


PALMIYE
Four Seasons Outdoor Living Areas

SKYROOF PRESTIGE



BIOCLIMATIC PERGOLAS

www.palmiye.de

IHR CABRIO-DACH FÜR DIE TERRASSE

PERFEKTER RUNDUMSCHUTZ UND OPEN-AIR IM GARTEN. DAS GANZE JAHR.

Draußen ist das neue Drinnen. Vor allem in der warmen Jahreszeit wird die Terrasse zum zweiten Wohnzimmer. Denn im Sommer verlagert sich das Leben nach draußen. Mit einer Terrassenlösung wie dem SKYROOF PRESTIGE Lamellendach erweitern Sie Ihren Wohnraum. Innerhalb von Minuten verwandeln Sie mit dem auffahrbaren Dach Ihren Außenbereich.

Entweder Sie und Ihre Gäste sitzen unter freiem Himmel oder perfekt geschützt von oben. An 365 Tagen im Jahr genießen Sie eine Auszeit im Grünen. Offenes Terrassendach - geschlossene Lamellen? Bleiben Sie flexibel, bei jedem Wetter und genießen einen einmaligen Blickfang im Garten. Ihr neuer Lieblingsplatz: die eigene Terrasse.

Outdoor living auf einem neuen Niveau.
Die Terrassenlösungen von Palmiye.



PALMIYE

Four Seasons Outdoor Living Areas

INHALT

OUTDOOR LIVING AUF EINEM NEUEN NIVEAU	04
BELEUCHTUNGSOPTIONEN	06
SEITENSCHLIESSUNGEN	07
TECHNISCHE DETAILS	
LAMELLENBEWEGUNG, BAUWEISE	08
NEIGUNG, ENTWÄSSERUNG	09
KLIMAREGULIERUNG, DICHTUNGSSYSTEM	10
BESCHICHTUNG DER LAMELLEN	11
STEUERUNG & AUTOMATISIERUNG	11



SKYROOF PRESTIGE

OUTDOOR LIVING AUF EINEM NEUEN NIVEAU.

Das fahrbare Lamellendach SKYROOF PRESTIGE ist der Inbegriff von technischer Raffinesse, Ästhetik und Komfort. Mit seinen beweglichen Aluminiumlamellen bietet es perfekten Rundumschutz auf höchstem Niveau. Maximale Flexibilität und Sicherheit - bei wirklich jedem Wetter. Selbst in der kalten Jahreszeit.



Offener Wohnraum im Freien oder geschützter Terrassenplatz? Mit dem SKYROOF PRESTIGE gibt es kein Entweder-oder, sondern beides!

Mit nur einem Knopfdruck entscheiden Sie: Terrassendach öffnen, komplett schließen oder Lüftungsstellung. Gestalten Sie Ihre neue Outdoor-Lounge und nutzen die Terrasse 365 Tage im Jahr.



Dabei genießen Sie fantastische Ausblicke, denn das Cabrio-Dach lässt sich in wenigen Sekunden öffnen. Sie und Ihre Gäste sind dem Himmel ganz nah. Mit der Open-Air-Terrasse erleben Sie besondere Wohlfühlmomente im Freien. Die auffahrbaren Lamellen im Dach sorgen für eine angenehme Luftzirkulation. Nie wieder Stauhitze! Das PRESTIGE verwandelt außerdem jeden Außenbereich in ein rundum geschütztes Gartenzimmer. Ein wandelbarer Bodyguard im Sommer genauso wie im Winter. In einem Moment sind Sie mittendrin in der Natur, im nächsten Augenblick bestens geschützt vor Sonne, Wind oder Regen.

MAXIMALE ABMESSUNGEN - SKYROOF Prestige

Breite	400 cm
Ausfall (freistehend)	691,3 cm
max. Schneelast	bis 268 kg/m ²
Öffnungsfläche	79%

Optionen:

- » umlaufende, dimmbare Randbeleuchtung in LED oder LED/RGB
- » zweifarbiges Design der Rahmenprofile und Lamellen möglich
- » Integration von Seitenschließungen



integriertes Profil

Lamelle

Pfosten



Das SKYROOF PRESTIGE ist standardmäßig mit vier Stützen und einem maximalen Ausfall von 579,9 cm gefertigt. Bei größerem Ausfall muss pro Ausfallseite ein weiterer Pfosten hinzugefügt werden. Die Ausfallberechnung erfolgt im Abstand von 27,9 cm.

SKYROOF PRESTIGE

BELEUCHTUNGSOPTIONEN

Optional kann das Lamellendach mit einer umlaufenden und dimmbaren Randbeleuchtung ausgestattet werden. So setzen Sie Ihre Terrasse perfekt ins richtige Licht und sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente, besonders in den Abendstunden.



Ein Blickfang ist auch die umlaufende und dimmbare Randbeleuchtung als LED oder RGB/LED.



Ihr Außenbereich erstrahlt entweder in einem warmen Weißton oder aber in mehrfarbigem RGB-Licht. Setzen Sie auf farbenfrohe Momente und verleihen Ihrem

Skyroof Prestige schon von Weitem einen glanzvollen Auftritt. Unsere LED Module steuern Sie übrigens ganz einfach mit der Fernbedienung.



SEITENSCHLIESSUNGEN



Die SKYROOF Produkte können optional mit unterschiedlichen Seitenschließungen ausgestattet werden. Glassysteme, feste Lamellen, Aluminiumwände, Markisen oder Zip-Anlagen sorgen für weiteren Komfort und schaffen zusätzlichen Wohnraum. Genießen Sie unbeschwertes Terrassenglück, denn unsere Palmiye Markisen sorgen für extra Schatten und die nötige Privatsphäre. Ein Sichtschutz der gleichzeitig auch vor Sonneneinstrahlung, Wind oder Regen schützt.

Die seitlichen Glasschließungen bieten dagegen ganz besondere Ausblicke. Sie und Ihre Gäste sind mittendrin in der Natur. Genießen den vollen Durchblick, bleiben dabei aber immer gut geschützt. Hochfahrbahre Glaswände und Schiebeglastüren verwandeln jede Terrasse in ein rundum geschütztes Gartenzimmer. Ein Kaltwintergarten, den Sie das ganze Jahr über nutzen können, bei wirklich jedem Wetter.

SCREENS & MARKISEN

FESTE LAMELLEN

GLASSYSTEME

ALUMINIUMWAND

FAHRBARE GLASWAND



TECHNISCHE DETAILS

SYNCHRONE LAMELLENBEWEGUNG

Das ein- und ausfahrbare Dach des SKYROOF PRESTIGE kann bis zu 79 Prozent seiner Gesamtfläche geöffnet werden. Die stabilen Scherenarme garantieren eine gleichmäßige Bewegung der Lamellen.


Dank neuester Technik fährt das Lamellendach absolut synchron ein und aus. Im geschlossenen Zustand schließt es nahtlos und lässt kein Regenwasser in den Innenraum.



MODULARE BAUWEISE

Durch die flexible und kompakte Konstruktion bietet die SKYROOF Serie viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Anlagen können miteinander gekoppelt werden. Eine ideale Lösung, um große Flächen mit den SKYROOF

Produkten zu überdachen. Bei der Kopplung mehrerer Anlagen sind diese durch spezielle Modulverbinder miteinander gekoppelt. Mittig wird dabei lediglich ein Pfosten verwendet und das klare Design bleibt erhalten.




FREISTEHEND




2 MODULE




2-MODUL-VERBINDER



AN DER WAND BEFESTIGT




4 MODULE



4-MODUL-VERBINDER


NEIGUNG

Auch das Öffnen des Lamellendachs ist perfekt durchdacht. Die innere Neigung von 8,75 Prozent oberhalb jeder Lamelle verhindert das Wasseransammlungen in den Innenraum gelangen.



ENTWÄSSERUNG & SCHMUTZFÄNGERFUNKTION

In den Lamellen befindet sich eine integrierte Ablaufrinne. Elliptisch geformte Kammern entlang der Lamellen verhindern, dass beim Öffnen der Anlage Wasser, Schmutz, kleine Äste oder Blätter in den Innenraum gelangen. Durchdachte Technik bis ins kleinste Detail!



IM PROFIL INTEGRIERTE ENTWÄSSERUNG OPTIONALE FILTERMÖGLICHKEIT BEI DER ENTWÄSSERUNG

Das umlaufende Profil bildet ein stabiles Gerüst der SKYROOF Serie. Alle Lasten werden gleichmäßig verteilt.

Und die Entwässerung erfolgt verdeckt über integrierte Rinnen in den Profilen. Das Regenwasser wird auf diese Weise verborgen und durch das Innere der Anlage in die vorderen Pfosten abgeleitet, wo es über einen Wasserablauf hinausfließen kann.

Ein Schmutzfangfilter aus Aluminium verhindert, dass Blätter oder Äste in die Pfosten gelangen. Dadurch lassen sich Verstopfungen und ein Wasserstau vermeiden. Passend zu den anderen Pergola-Bauteilen wird auch der Filter lackiert, der am Wasserauslass vom Rinnenprofil aufliegt.



TECHNISCHE DETAILS

KLIMAREGULIERUNG

STANDARD

Die Lamellenstruktur sorgt aufgrund ihrer Bauweise und dem einzigartigen Design für ein gewisses Maß an Isolierung und Schalldämmung.




ISOLIERTE LAMELLEN

Die Lamellen können zusätzlich mit Polyurethanschaum gefüllt werden. Durch diese Isolierung reduziert sich das Kondenswasser und seitliche Schließungen aus Glas beschlagen weniger. Außerdem können Sie das Raumklima und die Temperaturen unter dem Terrassendach noch besser regulieren.




KLIMAREGULIERUNG LÜFTUNGSBETRIEB

Mit der Fernbedienung sorgen Sie jederzeit bequem auf Knopfdruck für Frischluft in Ihrem Outdoor-Wohnzimmer.




MEHRSTUFIGES DICHUNGSSYSTEM


Dank des optimalen Dichtungssystems können Sie Ihren Terrassenbereich bei Wind und Wetter nutzen. Über den Motor werden die Lamellen mit hohem Druck geschlossen. Mehrstufige Dichtungen sorgen dafür, dass kein Wind und Regenwasser in den Innenraum gelangen.



LAMELLENSCHLIESSUNG

Die einzigartige Beschaffenheit der Lamellen und die passgenauen Dichtungen sorgen nicht für ein optimales Raumklima, sie ermöglichen außerdem eine Wärme- und Schalldämmung. Auch der Geräuschpegel ist bei geschlossenem Lamellendach deutlich reduziert.





BESCHICHTUNGEN DER PROFILE & LAMELLEN

Unter Verwendung neuester Nano-Technologie werden die Profile mit einer elektrostatischen Pulverlackierung beschichtet. Gestalten Sie den SKYROOF PRESTIGE nach Ihren Vorstellungen und wählen eine oder zwei Wunschfarben aus. Rahmenprofile und Lamellen können dabei in zwei unterschiedlichen Farben gehalten werden. So dass das SKYROOF PRESTIGE am Ende nicht unifarben, sondern zweifarbig für Sie gefertigt wird. Ein echtes Unikat mit Ihrer Wunschfarbe!

STEUERUNG & AUTOMATISIERUNG

Steuern Sie Ihr Terrassendach und alle optionalen Erweiterungen ganz einfach mit der Fernbedienung oder dem Smartphone. Auf Knopfdruck bedienen Sie das Lamellendach, seitliche Schließungen und die Beleuchtung. Sonne, Regen oder Wind - auch wenn sich das Wetter innerhalb weniger Minuten ändert - Sie sind auf alle Szenarien bestens vorbereitet. Und verwandeln in Sekundenschnelle Ihre Terrasse in einen Sonnen-, Regen- oder Windschutz.



A

A | SITUO
1 RTS



B

B | LOUNGE

Elegantes Design,
einfach zu bedienen.
Elegantes Design
in schwarz.



C

C | PATIO

Wasserdichte Fern-
bedienung, ideal für
den Außenbereich.



D

D | 16-Kanal-RTS Handsender

Mit einer einzigen Fernbedienung
lassen sich 16 Funktionen zeit-
gleich steuern. Dank digitaler Bild-
schirmfunktion können Sie den
verschiedenen Produkten Symbole
und Nummern zuordnen.



E

E | Funktionales Design

Einfache Einstellung der
Beleuchtungsstärke mithilfe
der Scrollfunktion.



CONNEXOON

Damit können Sie Ihre Terrassenanlage von über-
all aus steuern (kompatibel mit iOS und Android).
Mit diesem Steuerungsmodul bedienen Sie nicht
nur das Lamellendach, sondern beispielsweise
auch Ihr Garagentor oder eine Heizung unter
dem Terrassendach.



Mehrfach Kanal Optionen

Situo 1 RTS Funkhandsender = 1 Kanal

Situo 5 RTS Funkhandsender = 5 Kanäle*

* Situo 5 RTS Optionen sind erhältlich
für Pure, Lounge, Patio, RTS Lounge
Roller und RTS Pure Roller

Palmiye Deutschland

PD Sales & Service GmbH & Co.KG

Engelbosteler Damm 124
30167 Hannover

Tel.: +49 (0)511 169 915 01
E-Mail: info@palmiye.de

5/21



www.palmiye.de

PALMIYE
Four Seasons Outdoor Living Areas